



Aménagements
extérieurs

Qualité testée de Fixit

Harmonie sur l'ensemble des chemins

Tout autour du bâtiment, la tendance est aujourd'hui à la proximité de la nature. Elle est parfaitement compréhensible et tout à la faveur du pavé. Il s'empare des jardins, des chemins, terrasses, entrées de garages, esplanades et même au bord des piscines.

On ne peut garantir la durée des ouvrages dans le temps qu'avec l'utilisation de produits dont la technique a été mûrement élaborée et la mise en œuvre effectuée dans les règles de l'art.

Partout où il s'agit de concilier exigences à la forme et rentabilité, il faut pouvoir disposer des produits de pavages Fixit pour tout travaux de pierre naturelle.





Fixit 504 / Fixit 508 / Fixit 516 **Bétons secs**

Des bétons secs de grande qualité qui conviennent à la pose d'éléments, bordures en pierre, fondations et murs en béton.

Avantages

- Mise en œuvre facile
- Polyvalence
- Pas de tassement
- Homogène et stable

Livraison

- En sac de 25 kg
- Silo avec mélange continu

Fixit 582/8 Trass **Béton poreux 2 - 8 mm**

Un béton sec perméable à l'eau pour la pose sans tassement servant aux pavages et aux dalles. Il peut également servir de matériau d'enrobage pour pierres de cunettes découlement et d'ornementation et de drainage pour la déviation de l'eau de surface sur les terrasses.

Avantages

- Perméable à l'eau
- Résistant au gel
- Empêche la formation d'efflorescences

Livraison

- En sac de 25 kg
- Silo avec mélange continu



Fixit 583 / Fixit 583 Trass **Mortier d'assemblage pour pavés et bordures**

Un mortier au ciment pour la pose et le jointoyage de pavés, de bordures et de cunettes d'écoulement. Convient également à la maçonnerie de pierre naturelle.

Avantages

- Résistant au gel et sel de déverglaçage (BE II)
- Très souple
- Bonne adhérence
- Peut être pompé

Livraison

- En sac de 25 kg
- Silo avec mélange continu

Fixit 584 **Mortier de lit de pose pour pavages**

Un mortier au ciment pour la pose et le jointoyage de pavés ainsi que pour les petits travaux de revêtement.

Avantages

- Intervention universelle
- Mise en œuvre facile
- Résistant au gel et sel de déverglaçage avec agrégat selon la fiche technique

Livraison

- En sac de 25 kg
- Silo avec mélange continu



Fixit 585

Mortier de jointoiment pour pavages

Un coulis de mortier pour jointoyage de pavés lorsque les pavés sont posés sur lit de mortier, de sable ou de gravillon.

Avantages

- Résistant au gel et sel de déverglaçage (BE II)
- Peut être pompé
- Bonne fluidité
- Mise en œuvre facile
- Excellent comportement de barbotine
- Bonne adhérence

Livraison

- En sac de 25 kg
- Silo avec mélange continu

Fixit 585 Quick

Mortier de jointoiment pour pavages, rapide

Il convient spécialement là où la praticabilité et la sollicitation rapide des pavés est nécessaire, p. ex. dans l'assainissement

Avantages

- Prise rapide
- Résistant au gel et sel de déverglaçage (BE II)
- Peut être pompé
- Bonne fluidité
- Mise en œuvre facile
- Excellent comportement de barbotine
- Bonne adhérence

Livraison

- En sac de 25 kg
- Silo avec mélange continu



Fixit 560

Mortier à maçonner pour pierre naturelle 0 - 1 mm

Mortier avec trass pour maçonnerie en pierre naturelle et en moellons.

Avantages

- Haute résistance au gel
- Faible résistance à la pression
- Bonne adhérence
- Résistance aux sulfates
- Peut être pompé

Livraison

- En sac de 25 kg
- Silo avec mélange continu

Fixit 562

Mortier à maçonner pour pierre naturelle avec trass 0 - 3 mm

Mortier pour maçonnerie en pierre naturelle et en moellons. Spécialement pour les bâtiments classés monuments historiques, sans hydrofugation.

Avantages

- Moyenne résistance au gel
- Faible résistance à la pression
- Bonne adhérence
- Peut être pompé

Livraison

- En sac de 25 kg
- Silo avec mélange continu



Fixit 564 Rasa Pietra **Mortier de jointoiment pour pierre naturelle 0 - 3 mm**

Mortier de jointoiment pour maçonnerie en pierre naturelle et moellons. Il peut également être utilisé comme enduit de fond ou mortier monocouche.

Avantages

- Résistant au gel
- Faiblement hydrofuge
- Peut être pompé

Livraison

- En sac de 25 kg

Fixit 565 Rania **Mortier de jointoiment pour pierre naturelle 0 - 3 mm**

Mortier de jointoiment pour maçonnerie de pierre naturelle et moellons soumis aux projections d'eau. Il est également adapté aux murs de jardin ainsi qu'aux murs de soutènements ou ponts routiers.

Avantages

- Résistant au gel
- Hydrofuge
- Peut être pompé
- Adapté aux projections d'eau

Livraison

- En sac de 25 kg



Fixit 575 C2 TE S1 **Mortier de lit de pose fin C2**

Pour coller les dalles en pierre naturelle de grand format au sol et sur les parois.

Avantages

- Résistant au gel
- Praticabilité et sollicitation rapides
- Bonne adhérence

Livraison

- En sac de 25 kg

Fixit 587 / Fixit 587 Quick **Mortier de pose de regards à prise rapide**

Mortier à prise rapide à base de ciment pour la pose et la fixation de regards, de couvercles et autres éléments de construction appelés à être sollicités dans un cours délai.

Avantages

- Résistant au gel et au sel de déverglaçage (BE II)
- Bonne adhérence
- Consistance réglable
- Excellente solidité initiale et finale

Livraison

- En bidon de 20 kg



Bureaux de vente régionaux

Région Ouest

1880 Bex VD
Tél. 024 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre

5113 Holderbank AG
Tél. 062 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord

8187 Weiach ZH
Tél. 081 300 06 66
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est

7204 Untervaz GR
Tél. 081 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch